



パワフルに音楽を!

大音量サウンドでワンランク上の
エッジーな空間にアップデート



音の専門メーカーオンキョーと、
BGMを知り尽くしたUSENが、
共同開発しました。

社内限

BOSE301の音質に近く、販売課題を解決した唯一のモデル

BOSE 301 v 販売終了

2003年2月（16年前）～



ONKYO SMS6.3 新発売

2019年5月31日～



Lo,Hi 兼用	× (Loのみ)	● (60Wアンプで音質推奨6本まで、Hi10W設定以上を推奨)
1個販売	× (ペアのみ)	● (3個、5個など店舗に最適な数を販売可能)
フロントカバー	× (布) (白布はホコリ、変色で経年劣化が目立つ)	● (メタル) (ホコリが付着しても、濡れた布で拭けます、変色しにくい)
取付金具コスト	×専用別売り (CB-33 : 17100円/ペア)	●汎用別売り (MSB-DS1 : 7800円/ペア)
定価 (税抜き)	販売終了 : 75,000円 (ペア)	39,000円 (1本)
NET価格 (税抜き)	販売終了	28,500円 (1本)

主な仕様		寸法図
ユニット構成	16cmウーファー、5cmツイーター x 2	
許容入力	100W(プログラム), 50W(ピンクノイズ)	
インピーダンス	8Ω、70V/100V伝送対応	
タップ設定	100V伝送時 : 30, 20, 15, 10, 7.5W 70V伝送時 : 15, 10, 7.5, 5, 3.8W	
感度	81dB/W/m	
再生周波数帯域	40Hz - 20kHz (-10dB、半自由空間)	
金具取付け穴	M6 x 4 (100mmピッチ、60mmピッチ)	
推奨天吊り金具 (別売)	エム・エム・ケー社 MSB-DS1 ハイテクフォーラム社 KHP-75SH エース・オブ・パーツ社 SWB-101	
振り角度	垂直 +18 ~ -45° (MSB-DS1使用時)	
入力端子	プッシュ式 (70V/100VはIN/OUT)	
外形寸法	W360 x H225 x D265mm	
本体質量	5.7kg	
カラー	ブラック(SMS6.3B)、ホワイト(SMS6.3W)	
リアパネル端子		
<p>8Ω INのみ 70V/100V系 IN/OUT (渡り配線用)</p>		
		単位 [mm]