

# USEN440

チューナー・スピーカ・アンプ  
総合カタログ Vol. 23



440 TUNER  
SPEAKER  
AMPLIFIER



豊富なチャンネルと  
先進の技術で  
快適な音楽空間を  
創造する  
USEN 440  
ミュージックシステム



ユース

# 440 TUNER



クラシック、ポピュラー、ロック……  
その時々のお分に一番ふさわしい音楽で  
部屋を満たすと、  
一瞬一瞬が輝いてくる。  
新鮮な空気が流れはじめる。

**440T ¥30,000**

- (リモコン・タイマー付)ステレオ
- 寸法265[W]×59[H]×180[D]mm
- 重量：1.35kg

※440TA(アンプ付・5W×2)  
もあります。¥32,000

[外部センサー対応]

**440T-R ¥30,000**  
**440TA-R ¥32,000**

[データレシーバ内蔵+ウェザーニュース]

**440T-W ¥50,000**  
**440TA-W ¥52,000**



**440U ¥30,000**

- (ワンタッチ選曲リモコン・タイマー付)
- ステレオ自動時刻修正機能
- 寸法250[W]×66[H]×200[D]mm
- 重量：1.9kg

※440UA(アンプ付・4W×2)  
もあります。¥32,000

[外部センサー対応]

**440U-R ¥30,000**  
**440UA-R ¥32,000**

※外部センサー対応型は  
旧型仕様になります。(U2・UA2)



**440M ¥30,000**

- (ワンタッチ選曲リモコン・タイマー付)ステレオ自動時刻修正機能
- 寸法250[W]×61[H]×185[D]mm
- 重量：1.7kg

※440MA(アンプ付・5W×2)もあります。¥32,000



専用リモコン  
(写真は440T-TA用)

## BGMからオリジナルメッセージ、各種販促活動を支援する、ゆうせんBGMネットワークシステム。

MT-1500はUSENの放送センターから送られる店内放送スケジュールを本体にメモリーし、オリジナルメッセージやBGMを流す装置です。

### ●グループ別送信システム

選別データ送信システムにより、全店舗一斉はもちろん、季節やイベントに合わせて地域、業種別の送信ができます。

### ●操作不要の自動放送

センターからの完全コントロールシステムなので、BGMチャンネルの切り替え、および電源ON・OFFまで、すべて自動放送が可能です。

### ●リーズナブルな料金体系

低コストでオリジナル豊かな店内BGMとCM放送を実現。



[店舗用受信チューナー (メモリー機能付)]

**MT-1500 ¥108,000**

- 全国一斉グループ別送信システム・BGMチャンネル自動切り替え・自動電源ON/OFF
- 寸法430[W]×69[H]×236[D]mm
- 重量：4.0kg

## チューナー・アンプ内蔵スピーカシステム



**440TAS (黒・グレー) ¥40,000**

- チューナー・アンプ内蔵スピーカシステム
- (リモコン・スリープタイマー付 2W×2)ステレオ
- 寸法164[W]×224[H]×155[D]mm (1個)
- 重量：リードスピーカ/2.3kg サポートスピーカ/1.8kg

※記載の“据え置き型チューナー”はすべてリース扱いとなります。  
※上記表示価格には消費税が含まれております。(ただし、YS-890については消費税別途となります。)

# ワンタッチで440chの多彩なプログラムを完全キャッチ。 コンパクトサイズの新鋭デザインチューナー

設定した時刻に自動切り換えで予約番組が楽しめる、プログラムタイマー付チューナー。

曜日や時間にあわせてチャンネル予約。設定時刻になれば、予約したチャンネルが自動的に流れます。一日の音楽を生活に合わせてプログラミングできますから、心身のフレッシュやお仕事の能率アップにも役立つ、理想的なBGMをスムーズに楽しむことができます。

プログラムタイマーと連動して、最大8種類のCM放送を挿入可能にした音声合成ユニットです。



**440PT ¥70,000 440PT-C (チャイム音付) ¥76,000**

- プログラム予約を最大1,587組まで可能
- 外部入力1系統予約可。停電補償付
- 寸法245[W]×55[H]×225[D]mm
- 重量：2kg



▼ **YS-890**

[外部センサー対応]

**YS-890 ¥40,000**

- 寸法245[W]×36[H]×260[D]mm
- 重量：1kg

▲ **440PT**

新築スペースへの導入に、空間を有効に活用できる埋込型チューナー。



[ホテル・マンション向け 埋込型]

**RM-101MS ¥38,000**

**RM-101PH ¥38,000**

- (4W×2)ステレオ
- 寸法140[W]×200[H]×17.5[D]mm



**MT-301 (壁掛け) ¥72,400**

**MT-302 (埋込型) ¥72,400**

- (リモコン・タイマー付2W×2)ステレオ
- 寸法138[W]×250[H]×63[D]mm



[ホテル向け 埋込型]

**440PH ¥72,400**

- (2W×2)ステレオ
- 寸法150[W]×120[H]×40[D]mm



HAシステム専用

**MT-501AI**

**MT-501DS 各 ¥72,400**

**MT-501DK**

- (リモコン・タイマー付2W×2)ステレオ
- 寸法150[W]×240[H]×65[D]mm (写真はMT-501DK)

## SYSTEM RACK

## システムラック

インテリアやAV機器との組合せにも優れたシステムラック



**キャリングコンパクトK ¥58,800**

- (リモコン・タイマー付440TA：5W×2)ステレオ+スピーカ×2
- 寸法：475[W]×289[H]×207[D]mm
- 重量：5.8kg



**キャリングコンパクトE ¥46,500**

- (リモコン・タイマー付4W×2)ステレオ+スピーカ×2
- 寸法：519[W]×149[H]×193[D]mm
- 重量：6.1kg



**キャリングコンパクトII ¥53,400**

- (リモコン・タイマー付4W×2)ステレオ+AV-635×2
- 寸法：530[W]×230[H]×200[D]mm
- 重量：6.5kg

## OPTION

USENでカラオケを…  
プロ歌手気分が楽しめる  
本格的マイク



**ゆうせんマイク  
¥7,800 (税別)**

それぞれのお部屋で音量を調節できる  
レベルコントロール



**アッテネータ**

[ハイ・インピーダンス型]

**UVC-3H 各 ¥5,000 (税別)**

**UVC-3H (埋込) 各 ¥5,000 (税別)**

**UVC-3HW 各 ¥6,800 (税別)**

[ロー・インピーダンス型]

**UVC-3L 各 ¥5,800 (税別)**

**UVC-3L (埋込) 各 ¥5,800 (税別)**

**UVC-3LW 各 ¥8,000 (税別)**

見通しの良い場所にセット  
隠れたチューナーへも確実に信号を届ける



**リモコンセンサーユニット  
TRU-1 ¥3,000 (税別)**

- 寸法：35[W]×22[H]×27[D]mm

**TRU-2 ¥3,000 (税別)**

- 寸法：44[W]×23[H]×35.5[D]mm

※上記表示価格には消費税が含まれております。(オプションは除く)

# SPEAKER



インテリアに調和した  
スピーカーから流れる音楽は、  
そこで生活する人の個性を  
あざやかに映す  
サウンドシーンになる。



## SS-44AV (2本1組) ¥31,600

- 定格入力：50W
- スピーカー：ウーハー 10cm×1  
ツイーター 2.5cm×2
- 入力インピーダンス：6Ω
- 寸法：150[W]×250[H]×165[D]mm
- 重量：2.2kg

## 301MM II (2本1組) ¥75,000

- 定格入力：70W
- スピーカー：ウーハー 20cm×1  
ツイーター 7.5cm×2
- 入力インピーダンス：8Ω
- 寸法：433[W]×268[H]×236[D]mm
- 重量：6.7kg



## 121 (2本1組) ¥49,800

- 定格入力：60W
- スピーカー：11.5cm×1/6Ω
- 寸法：270[W]×168[H]×180[D]mm
- 重量：4.2kg



## 101MM (2本1組) ¥38,800

- 定格入力：45W
- スピーカー：11.5cm×1/6Ω
- 寸法：232[W]×154[H]×152[D]mm
- 重量：2.1kg



## OE-637 (2本1組) ¥36,000

- 定格入力：45W
- スピーカー：12cm×1/6Ω
- 寸法：240[W]×152[H]×143[D]mm
- 重量：2.2kg



## AV-635 (2本1組) ¥15,800

- ※トランス付きは¥500UP(1台)
- 黒・アイボリー
- 定格入力：30W
- スピーカー：10cm×1/8Ω
- 寸法：139[W]×197[H]×144[D]mm
- 重量：1.5kg



## ESP-27 ¥8,100

- 白・黒
- 定格入力：15W
- スピーカー：10cm×1/4Ω
- 寸法：255[W]×180[H]×62[D]mm
- 重量：1.7kg



## ESP-27A ¥7,500

- 黒・アイボリー・ホワイト
- 定格入力：15W
- スピーカー：10cm×1/4Ω
- 寸法：140[W]×210[H]×67[D]mm
- 重量：0.95kg



## ESP-25 ¥7,300

- 黒・アイボリー
- 定格入力：15W
- スピーカー：10cm×1/8Ω
- 寸法：136[W]×181[H]×126[D]mm
- 重量：1.2kg



## ESP-25A ¥7,300

- 黒・白
- 定格入力：20W
- スピーカー：10cm×1/6Ω
- 寸法：190[W]×120[H]×120[D]mm
- 重量：1.1kg



## ESP-15 ¥6,800

- 木目・黒・白
- 定格入力：15W
- スピーカー：10cm×1/8Ω
- 寸法：178[W]×178[H]×145[D]mm
- 重量：1.6kg



## DF-310 ノーマル型 ¥7,800

- アイボリー-[I]・ダークグレー-[G]  
(防水型はアイボリーのみ)
- ※IT・GTは各¥500UP、IAT・GATは各¥1,000UP
- 定格入力：10W
- スピーカー：10cm×1/6Ω
- 寸法：158[W]×232[H]×86[D]mm
- 重量：1kg



## [防湿・防水型] SRP-S30P ¥18,000

- 定格入力：25W
- スピーカー：16cm×1/8Ω
- 寸法：259[W]×212[H]×174[D]mm
- 重量：2.4kg



## [ワイドスピーカー] LH-5T ¥7,800

- 定格入力：5W
- スピーカー：12cm×1/2k、3.3k、10kΩ
- 寸法：177[W]×127[H]×171[D]mm
- 重量：1.6kg



※(2本1組)の表示以外のスピーカーについては、1本当たりの価格を表示しています。  
※埋込型スピーカーの奥行[D]は、[外寸法+内寸法]を示しています。  
※上記表示価格には消費税が含まれておりません。

# 音質重視設計、洗練されたデザインのスピーカが バラエティ豊かにラインナップ。

スペースをとらず機能的な、天井・壁埋込型スピーカ。

## 天井型



**175(L)(S)** ¥15,000  
●定格入力：12W  
●スピーカ：5.7cm×1/4Ω  
●寸法：205φ×(12+101.5)[D]mm



**111CL-III** ¥23,800  
**111CL-T III (防水型)** ¥24,900  
●定格入力：45W  
●スピーカ：11.5cm×1/6Ω  
(111CL-T III：11.5cm×1/4Ω)  
●寸法：274.2φ×(9+112)[D]mm



**ESP-5R** ¥5,100  
●定格入力：10W  
●スピーカ：10cm×1/8Ω  
●寸法：202φ×(18+65)[D]mm



**OE-180** ¥7,000  
**OE-180WR (防水型)** ¥8,000  
トランス付 (OE-180T) は ¥500UP  
●定格入力：8W  
●スピーカ：10cm  
●入力インピーダンス：8Ω  
●寸法：180φ×(17+45)[D]mm



ネットタイプ

**OE-230(N)** ¥9,300  
**OE-233(N)** ¥5,200

●NT・MTは各¥500UP  
●NAT・MATは各¥1,000UP  
●[N]シルバーグレー、[M]アイボリー  
●定格入力：10W ★5W  
●スピーカ：ウーハー16cm×1 ★16cm×1  
ツイータ4.8cm×1  
●入力インピーダンス：8Ω  
●寸法：230φ×(13+80)[D]mm

(★はOE-233)



ラスメタルタイプ

**OE-230(M)** ¥9,500  
**OE-233(M)** ¥5,400

●NT・MTは各¥500UP  
●NAT・MATは各¥1,000UP  
●[N]シルバーグレー、[M]アイボリー  
●定格入力：10W ★5W  
●スピーカ：ウーハー16cm×1 ★16cm×1  
ツイータ4.8cm×1  
●入力インピーダンス：8Ω  
●寸法：230φ×(13+80)[D]mm

(★はOE-233)



**TSP-3N** (ベージュ・白・グレー) ¥5,400  
**TSP-3NAT** (アタッチネータ付) ¥7,100  
**TSP-3NS** (センサー内蔵) ¥6,600

●定格入力：3W  
●スピーカ：16cm×1/8Ω  
●寸法：230φ×(12+90)[D]mm

**TSP-H3N** (ベージュ・白・グレー) ¥5,800  
**TSP-H3NAT** (アタッチネータ付) ¥7,600  
**TSP-H3NS** (センサー内蔵) ¥7,100

●定格入力：3W  
●スピーカ：16cm×1/3.3k、5k、10kΩ  
●寸法：230φ×(12+90)[D]mm

**TSP-H3NATS** ¥8,200

●定格入力：3W  
●スピーカ：16cm×1/3.3k、5k、10kΩ  
●寸法：230φ×(12+90)[D]mm



〈小型スピーカ〉

**TSK-3N** ¥5,200  
**TSK-3NS** ¥6,300

●定格入力：5W  
●スピーカ：12cm×1/8Ω  
●寸法：180φ×(12.5+58)[D]mm

**TSK-H3N** ¥5,800  
**TSK-H3NS** ¥7,000

●定格入力：5W  
●スピーカ：12cm×1/3.3k、5k、10kΩ  
●寸法：180φ×(12.5+58)[D]mm

〈小型薄方スピーカ〉

**TSU-3N** ¥5,200  
**TSU-3NS** ¥6,400

●定格入力：5W  
●スピーカ：12cm×1/8Ω  
●寸法：180φ×(12.5+43)[D]mm

## 壁埋込型



**USP-801A** (ボックス取付型) ¥7,300  
**USP-801B** (ボード取付型) ¥7,300  
●定格入力：12W  
●スピーカ：10cm×1/4Ω  
●寸法：264[W]×154[H]×(4.5+35.5)[D]mm  
〈埋込専用ボックス〉  
**BX-104** ¥900



**OE-200** ¥7,300  
※トランス付は¥500UP  
●アイボリー  
●定格入力：10W  
●スピーカ：10cm×1/6Ω  
●寸法：204[W]×144[H]×(14+36)[D]mm

## 防水型



**SP-9415** ¥7,300  
●定格入力：15W  
●スピーカ：16cm×1/8Ω  
●寸法：192φ×(21+52)[D]mm

## OPTION

ボックススピーカを思い通りの場所に設置できる、スピーカ吊金具。



小型ボックススピーカ  
対応の汎用タイプ  
**NCW-10** (1本)  
●黒・白



各 ¥2,600



BOSE対応  
**CW-30(B)(W)** (2本1組) 各 ¥9,000  
●黒・白



BOSE対応  
**ESB-2000** (1本) ¥2,600  
●黒・白



# AMPLIFIER

傑出したサウンドクオリティを  
実現する高性能アンプ。



USENの高音質サウンドを  
最大限に生かす  
高品質ステレオアンプ



100W  
+  
100W

**PM-68 ¥55,000**

- 定格入力：100W+100W
- 入力：フォノ1・ゆうせん1・ライン4
- 出力インピーダンス：4~16Ω
- 寸法：439[W]×156[H]×375[D]mm
- 重量：12.3kg



50W  
+  
50W

**PM-57 ¥33,000**

- 定格入力：50W+50W
- 入力：フォノ1・ゆうせん1・ライン2
- 出力インピーダンス：4~16Ω
- 寸法：439[W]×103[H]×340[D]mm
- 重量：5.4kg

在庫限り



50W  
+  
50W

**TA-U440 ¥34,000**

- 定格入力：50W+50W
- 入力：フォノ1・ゆうせん1・ライン3
- 出力インピーダンス：4~16Ω
- 寸法：430[W]×115[H]×310[D]mm
- 重量：4.5kg



20W  
+  
20W

**OU-2020 ¥39,600**

- 定格出力：20W+20W
- 入力：マイク1・ゆうせん1・ライン1
- 出力インピーダンス：4~16/100/200/400Ω
- 寸法：250[W]×75[H]×188[D]mm
- 重量：3.2kg



17W  
+  
17W

**MA-1010 ¥20,000**

- 定格出力：17W+17W
- 入力：マイク1・ゆうせん1・テープ1・ライン2
- 出力インピーダンス：4~8Ω
- 寸法：265[W]×59[H]×180[D]mm
- 重量：2.8kg

機能充実のスタンダードアンプ。



30W

**GS-30 ¥40,000**

- 定格出力：30W
- 入力：マイク2・ゆうせん1・ライン1
- 出力インピーダンス：4~16/170/330Ω
- トーンコントロール付
- 寸法：320[W]×115[H]×273[D]mm
- 重量：3.8kg



20W

**GS-20 ¥28,000**

- 定格出力：20W
- 入力：マイク2・ゆうせん1・ライン1
- 出力インピーダンス：4~16/250/500Ω
- トーンコントロール付
- 寸法：320[W]×115[H]×210[D]mm
- 重量：4.2kg



15W

**OU-15 ¥18,000**

- 定格出力：15W
- 入力：マイク1・ゆうせん1・ライン1
- 出力インピーダンス：4~16/125/250/500Ω
- 寸法：250[W]×75[H]×188[D]mm
- 重量：2.5kg



13W

**TOA-10 ¥18,000**

- 定格出力：13W
- 入力：マイク1・ゆうせん1・テープ1
- 出力インピーダンス：4~16/1000Ω
- トーンコントロール付
- 寸法：250[W]×76[H]×180[D]mm
- 重量：2.5kg



13W

**UA-13 ¥18,000**

- 定格出力：13W
- 入力：マイク1・ゆうせん1・テープ1
- 出力インピーダンス：4~16/1000Ω
- トーンコントロール付
- 寸法：254[W]×79[H]×177[D]mm
- 重量：2.5kg



0.7W  
+  
0.7W

[小型埋込アンプ]

**BTA-5S ¥9,600**

- 定格出力：0.7W+0.7W
- 入力：ゆうせん1
- 出力インピーダンス：8Ω
- 寸法：116[W]×120[H]×57[D]mm

※上記表示価格には消費税が含まれておりません。

# WEATHER PANEL

## ウェザーパネル

天気予報が一目でわかる、ウェザーパネル。

アメダス・気象衛星ひまわり・富士山レーダー等からのデータに基づいた(財)日本気象協会の最新気象情報を、詳しくわかりやすくパネル表示。お店のサービスやオフィスのインテリアに、天候と関係の深いお仕事にお役立てください。



**[大型ウェザーパネル] (ハイブライトタイプ)**

**WP-A1H ¥350,000**

- 寸法：840[W]×590[H]×70[D]mm
- 重量：約16kg
- 屋内仕様

※上記表示価格には消費税が含まれております。



# PLASMA DISPLAY

## プラズマディスプレイ

多彩な情報をリアルタイムに、カラープラズマディスプレイ。

店舗内告知、おすすめメニュー等、オリジナル情報、およびスポーツニュース、天気予報等、一般情報をカラー電光掲示板で鮮やかに表示。応用範囲の広い新しいメディアとして、活用されています。



※ニュースの表示には、別途設備加入料が必要となります。

**UV0012 ¥687,000 (税別)**

- 表示色：8色 (黒、青、緑、空、赤、紫、黄、白)
- 寸法：755[W]×240[H]×88[D]mm
- 重量：約12kg
- 屋内仕様

※上記表示価格には消費税が含まれておりません。



## ●ボックススピーカー規格

型番	定格入力	再生周波数帯域	入力インピーダンス	出力音圧レベル	寸法W×H×D(mm)	重量(kg)	メーカー
301MM II	70W	— (未公表)	8Ω	— (未公表)	433×268×236	6.7	ボーズ
121	60W	— (未公表)	6Ω	— (未公表)	270×168×180	4.2	ボーズ
101MM	45W	70Hz~17kHz	6Ω	— (未公表)	232×154×152	2.1	ボーズ
SS-44AV	50W	70Hz~25kHz	6Ω	89dB/W	150×250×165	2.2	ソニー
SRP-S30P	25W	80Hz~15kHz	8Ω	89dB/W	259×212×174	2.4	ソニー
AV-635	30W	80Hz~18kHz	8Ω	88dB/W	139×197×144	1.5	オースミ
OE-637	45W	58Hz~18kHz	6Ω	89dB/W	240×152×143	2.2	オースミ
ESP-27	15W	90Hz~20kHz	4Ω	90dB/W	255×180×62	1.7	エミック
ESP-27A	15W	95Hz~18kHz	4Ω	86dB/W	140×210×67	0.95	エミック
ESP-25A	20W	80Hz~20kHz	6Ω	88dB/W	190×120×120	1.1	エミック
ESP-25	15W	90Hz~18kHz	8Ω	89dB/W	136×181×126	1.2	エミック
ESP-15	15W	80Hz~20kHz	8Ω	91dB/W	178×178×145	1.6	エミック
DF-310	10W	80Hz~16kHz	8Ω	85dB/W	158×232×86	1.0	オースミ
LH-5T	5W	150Hz~13kHz	2kΩ・3.3kΩ/10kΩ	96dB/W	177×127×171	1.6	ユニベックス

## ●天井・壁埋込型スピーカー規格

型番	定格入力	再生周波数帯域	入力インピーダンス	出力音圧レベル	寸法W×H×D(mm)	重量(kg)	メーカー
OE-230	10W	80Hz~20kHz	8Ω (3.3kΩ・5kΩ・10kΩ)	91dB/W	230φ×[13+80]	0.83	オースミ
OE-200	10W	80Hz~16kHz	6Ω (3.3kΩ・5kΩ・10kΩ)	91dB/W	204×144×[14+36]	0.75	オースミ
OE-233	5W	80Hz~12kHz	8Ω (3.3kΩ・5kΩ・10kΩ)	90dB/W	230φ×[13+80]	0.68	オースミ
OE-180	8W	80Hz~12kHz	8Ω (3.3kΩ・5kΩ・10kΩ)	86dB/W	180φ×[17+45]	0.7	オースミ
111CL	45W	— (未公表)	6Ω・4Ω	— (未公表)	274.2φ×[9+112]	2.5	ボーズ
175(L), (S)	12W	80Hz~17kHz	4Ω	82dB/W	205φ×[12+101.5]	0.85	ボーズ
TSP-3N	3W	100Hz~8kHz	8Ω	90dB/W	230φ×[12+90]	0.63	アレクソン
TSP-H3N	3W	100Hz~8kHz	3.3kΩ・5kΩ・10kΩ	90dB/W	230φ×[12+90]	0.79	アレクソン
TSK-3N	5W	65Hz~12kHz	8Ω	99dB/W	180φ×[12.5+58]	0.45	アレクソン
TSK-H3N	5W	70Hz~10kHz	3.3kΩ・5kΩ・10kΩ	99dB/W	180φ×[12.5+58]	0.57	アレクソン
TSU-3N	5W	65Hz~12kHz	8Ω	90dB/W	180φ×[12.5+43]	0.3	アレクソン
ESP-5R	10W	80Hz~18kHz	8Ω	86.5dB/W	202φ×[18+65]	0.64	エミック
USP-801	12W	75Hz~15kHz	4Ω	88dB/W	264×154×[4.5+35.5]	0.95	西電工
SP-9415	15W	95Hz~9kHz	8Ω	89dB/W	192φ×[21+52]	0.745	サンヨー

## ●アンプ規格

型番	定格出力	周波数特性	入力	出力インピーダンス	接続スピーカ ( )個まで	寸法W×H×D(mm)	重量(kg)	メーカー
PM-68	100W+100W	10Hz~50kHz	フォノ1・ゆうせん1・ライン4	4~16Ω	(2)	439×156×375	12.3	マランツ
PM-57	50W+50W	10Hz~100kHz	フォノ1・ゆうせん1・ライン2	4~16Ω	(2)	439×103×340	5.4	マランツ
TA-U440	50W+50W	10Hz~100kHz	フォノ1・ゆうせん1・ライン3	4~16Ω	(2)	430×115×310	4.5	ソニー
MA-1010	17W+17W	20Hz~50kHz	マイク1・ゆうせん1・ライン2・テープ1	4~8Ω	(2)	265×59×180	2.8	ミッキー
OU-2020	20W+20W	50Hz~20kHz	マイク1・ゆうせん1・ライン1	4~16/100/200/400Ω	(40)	250×75×188	3.2	オースミ
BTA-5S	0.7W+0.7W	70Hz~25kHz	ゆうせん1	8Ω	(2)	116×120×57	0.28	オースミ
OU-15	15W	50Hz~20kHz	マイク1・ゆうせん1・ライン1	4~16/125/250/500Ω	(20)	250×75×188	2.5	オースミ
TOA-10	13W	50Hz~20kHz	マイク1・ゆうせん1・テープ1	4~16/1000Ω	(10)	250×76×180	2.5	TOA
UA-13	13W	50Hz~20kHz	マイク1・ゆうせん1・テープ1	4~16/1000Ω	(10)	254×79×177	2.5	ユニベックス
GS-20	20W	80Hz~10kHz	マイク2・ゆうせん1・ライン1	4~16/250/500Ω	(20)	320×115×210	4.2	ユニベックス
GS-30	30W	80Hz~10kHz	マイク2・ゆうせん1・ライン1	4~16/170/330Ω	(30)	320×115×273	3.8	ユニベックス

※ハイアンプの接続スピーカ個数は、スピーカ入力インピーダンスが10kΩの場合です。

●写真の製品の色は、印刷の仕上がり上、実際の色とは若干異なって見えることがあります。  
●掲載の仕様及び外観は、改善のため予告なしに変更する場合があります。

●お問い合わせ



株式会社 大阪有線放送社

株式会社 **うせ**

本社 / 大阪市中央区高津3-15-5 TEL.06-6643-2006(代)  
東京本部 / 東京都渋谷区神泉町9-8 TEL.03-5489-1000(代)  
ホームページアドレス <http://www.usen.ne.jp>

株式会社大阪有線放送社  
U-kara営業部

〒107-8644 東京都港区北青山3-3-5  
TEL 03-3475-1358 FAX 03-3475-1873