

当社施工例(一部)



南海サウスタワーホテル大阪



NEC本社ビル



森前エルタワー



新宿センタービル



新宿住友ビル



SPORTSMENT YUZAWA 1



ジャスマックプラザ



西新宿ビル



大塚ライオンマンション

ゆうせし

信頼と実績を誇るゆうせんミュージックシステム

チューナ・アンプ・スピーカー
総合カタログ No.14

USEN 440 STEREO



440TUNER チューナ



高周波同軸ケーブルから送られて
来る440chもの魅惑的プログラム
を完全にキャッチし、素晴らしい
マルチステレオサウンドの世界へ
誘います。



チャイム音付

▲440PT ¥70,000 ●440PT-C ¥76,000
プログラムタイマーチューナ

- プログラム予約を最大1587組まで可能。
- 外部入力1系統予約可。停電補償付。
- 寸法: W245×H55×D225mm

▲440TA ¥35,000

(リモコン・タイマー付 2W×2)ステレオ
寸法: W245×H55×D185mm

専用リモコン



440MA ¥35,000 ▶

(リモコン・タイマー付 2W×2)ステレオ
寸法: W250×H55×D170mm



HAシステム専用



▲MT-501DK
MT-501AI
MT-501TO
¥72,400

(リモコンタイマー付 2W×2)
ステレオ
寸法: W150×H240×D65mm

▲MT-301 ¥72,400 (壁掛け)
▲MT-302 ¥72,400 (埋込)

(リモコンタイマー付2W×2)ステレオ
寸法: W138×H250×D63mm

▲440MS ¥72,400 (白・黒)
(リモコン・タイマー付 2W×2)
ステレオ
寸法: W138×H200×D40mm

▲440MT ¥72,400 (リモコンタイマー付 2.5W×2)ステレオ
寸法: W137×H247×D35mm

▲440HT ¥72,400 (リモコンタイマー付 2.5W×2)
ステレオ
寸法: W225×H119×D35mm

440PH ¥72,400 ▶

(2W×2)ステレオ
寸法: W150×H120×D40mm



◀440MK ¥45,000 (壁掛け)

440MU ¥45,000 (埋込)

(リモコンタイマー付 2W×2)ステレオ
寸法: W279×H264×D61

SYSTEM RACK

システムラック

インテリアとコーディネート。
他のAV機器との組み合わせ
にも優れたデザインです。



TVラック(スピーカ)
はめ込式 ▶
¥64,000

(白・黒)
(リモコン・タイマー付 2W×2)ステレオ
SSP-25×2
寸法:W500×H485×D440mm



ゆうせん端子のあるところなら
どこへでも持ち運びOK。



▲キャリングコンパクト ¥64,000

(リモコン・タイマー付 2W×2)ステレオ+SSP-25×2
寸法:W590×H280×D190mm

▲TVラック(スピーカ)
固定式 ¥58,000

(リモコン・タイマー付 2W×2)
2スピーカ
寸法:W500×H485×D440mm
(白・黒)



▲TVラック(大)(スピーカ)黒 ¥65,000

(リモコン・タイマー付 2W×2)
2スピーカ
寸法:W640×H485×D520mm



WEATHER PANEL ウェザーパネル


24時間休みなく気象情報をキャッチ。
3時間後から1週間後までを予報できる便利
なシステムです。

▼MWP-1
ウェザーパネル
¥20,000

寸法:W176×H126×D30mm



▲大型ウェザーパネル
●A1サイズ(MWP-A1) ¥300,000
●A2サイズ(MWP-A2) ¥260,000



マンション設備(チューナアンプ 2W×2・2スピーカ)
工事一式 ¥60,000~100,000

AMPLIFIER スタンダードアンプ



TOA-10 ¥13,500

13W

定格出力:13W
 入力:マイク1 ゆうせん1 テープ1
 出力インピーダンス:4-16Ω 1,000Ω
 トーンコントロール付

UA-13 ¥13,500 ▶

定格出力:13W
 入力:マイク1 ゆうせん1 テープ1
 出力インピーダンス:4-16Ω 1,000Ω
 トーンコントロール付



13W

UA-H30 ¥30,000 ▶

定格出力:30W
 入力:マイク1 ゆうせん1 ライン1
 出力インピーダンス:4-16 165 330Ω
 トーンコントロール低音高音独立



30W

TA-10 ¥9,500 ▶

定格出力:13W
 入力:マイク1 ゆうせん1
 出力インピーダンス:4-16Ω
 トーンコントロール付



13W

TA-H10 ¥12,000 ▶

定格出力:13W
 入力:マイク1 ゆうせん1
 出力インピーダンス:4-8 770Ω
 トーンコントロール付



13W

GS-20 ¥21,000 ▶

定格出力:20W
 入力:マイク2 ゆうせん1 ライン1
 出力インピーダンス:4-16 250 500Ω
 トーンコントロール付



20W

GS-30 ¥30,000 ▶

定格出力:30W
 入力:マイク2 ゆうせん1 ライン1
 出力インピーダンス:4-16 170 330Ω
 トーンコントロール付



30W

TA-15X ¥28,000 ▶

定格出力:15W
 入力:マイク2 ゆうせん1 ライン1
 出力インピーダンス:4-16 670Ω
 マイク(PM-600)付



15W

STEREO AMPLIFIER



70W+70W

▲**TA-AX440** ¥22,000

定格出力:70W+70W
 入力:フォノ1 ゆうせん1 ライン3 マイク1
 出力インピーダンス:4-16Ω

SU-Z36 ▶
 ¥21,000

実効出力:40W+40W
 入力:フォノ1 ゆうせん1
 マイク1 テープ1
 出力インピーダンス:8-16Ω



40W+40W

440マルチにはやはり高品質
 音楽を聴く深遠な悦

TA-AX220
 ¥20,000

実効出力:45W+45W
 入力:フォノ1 ゆうせん1 テープ1
 出力インピーダンス:4-16Ω



45W+45W

上記表示価格には消費税は含まれておりません。

ER

ステレオアンプ



◀PM-50

¥30,000

定格出力: 80W + 80W
 入力: フォノ2 ゆうせん1 ライン3
 出力インピーダンス: 4~16Ω



◀MA-1010

¥15,000

実効出力: 10W + 10W
 入力: ゆうせん1 テープ1
 出力インピーダンス: 4~8Ω

高品質ステレオHi-Fiアンプ。
 音がここに在ります。



AMPLIFIER

コンパクトアンプ



6W

▲NA-6

¥10,000

定格出力: 6W
 入力: マイク1 ゆうせん1
 出力インピーダンス: 4~16Ω
 トーンコントロール高音減衰型

設置場所を選ばない
 機能優先の
 コンパクトタイプ。



6W

◀TOA-6

¥10,000

定格出力: 6W
 入力: マイク1 ゆうせん1
 出力インピーダンス: 4~16Ω
 トーンコントロール付



6W

◀UA-6

¥10,000

定格出力: 6W
 入力: マイク1 ゆうせん1
 出力インピーダンス: 4~16Ω
 トーンコントロール付

MICROPHONE

マイク

プロ顔まけのカラオケファンのために。
 いい歌声のお手伝い。



ゆうせんマイク▶

¥6,500

単一指向性ムービングコイル
 インピーダンス: 6000Ω

上記表示価格には消費税は含まれておりません。

SPEAKER

ボックススピーカ

音質を重視したくつろぎの
サウンドBOXが
ずらりラインナップ。



▲ 101MM ¥35,000
(2本一組)
許容入力:75W
スピーカ:11.5cm/6Ω
寸法:W232×H154×D157mm

▲ 301MM II ¥75,500
(2本一組)
許容入力:70W
スピーカ:ウーファ 20cm
ツイータ 7.5cm×2/8Ω
寸法:W433×H268×D236mm

ESP-25 ¥4,500
(クリーム・ブラック)
(バスレフ型HiFiスピーカ)
定格入力:25W
スピーカ:10cm/8Ω
寸法:W136×H181×D126cm

◀ ESP-15 ¥4,200
(バスレフ型HiFiスピーカ)
木目、黒、白
定格入力:15W
スピーカ:10cm/8Ω
寸法:W178×H178×D145mm



◀ SSP-25 ¥5,500
(バスレフ型HiFiスピーカ) 黒・白
定格入力:25W
スピーカ:10.6cm角型/8Ω
メカニカル2WAY
寸法:W134×H201×D190mm



▲ ESP-50A ¥7,000
木目・黒・白
定格入力:40W
スピーカ:10mm/6Ω
寸法:W218×H148×D130mm

J216PROMK II ¥47,700 (2台一組)
定格入力:60W
スピーカ:ウーファ 16.5cm
ツイータ 2.5cm/8Ω
寸法:W255×H375×D244mm



▲ 薄型スピーカ ESP-27 ¥5,000
黒・白
入力:15W
スピーカ:10cm/4Ω
寸法:W180×H255×D62mm

スピーカ吊金具
NCW-10 ▶
¥1,800 (一本)
(白・黒)



AV-635 ▼ ¥9,400 (2台一組) 黒・白
最大入力:30W
スピーカ:10cm/8Ω
寸法:W139×H197×D144mm



◀ SP-7 ¥4,500
(アイボリー・ブラック)
定格入力:10W
スピーカ:10cm/8Ω
寸法:W155×H230×D156mm



◀ OE-637 ¥19,800 (2台一組)
最大入力:45W
スピーカ:12cm/6Ω
寸法:W240×H152×D141mm



防湿、防水型
◀ MU-S3 ¥14,000
定格入力:25W
スピーカ:16cm/8Ω
寸法:W259×H212×D174mm



▲ JSP-70 ¥5,150
定格入力:40W
スピーカ:ウーファ 10cm
ツイータ 2.5cmドーム/8Ω
寸法:W112×H180×D113mm

▲ JSP-75 ¥5,350
定格入力:40W
スピーカ:ウーファ 10cm
ツイータ 2.5cmドーム/8Ω
寸法:W112×H180×D113mm

▲ JSP-88 ¥5,600
定格入力:40W
スピーカ:ウーファ 10cm
ツイータ 2.5cmドーム/8Ω
寸法:W129×H205×D119mm



◀ CONTROL LA ¥50,400 (2台一組)
スピーカ:ウーファ、ツイータ 12cm/4Ω
寸法:W160×H236×D143mm

CONTROL1 ▶
¥35,800 (2本一組)
定格入力:50W
スピーカ:ウーファ 13cm
ツイータ 2cm/6Ω
寸法:W152×H232×D140mm



お部屋とぴったり一体になった
埋込スピーカ。色、形など
多彩な中から最適のものをお選び
下さい。

TSP-3S ¥4,000
寸法: 230φmm 3W 8Ω
TSP-3SAT ¥5,000
(アッテネータ付)

TSP-H3S ¥4,300
3W/3.3K、5K、10KΩ (白色・灰色・黒色)
TSP-H3SAT ¥5,300
(アッテネータ付)



TSP-3N ¥4,000
外径: 230φmm 3W 8Ω
TSP-3NAT ¥5,000
(アッテネータ付)
TSP-H3N ¥4,300
3W/3.3K、5K、10KΩ
TSP-H3NAT ¥5,300
(アッテネータ付)

TSP-3R ¥4,000
外径: 230φmm 3W 8Ω
TSP-3RAT ¥5,000
(アッテネータ付)
TSP-H3R ¥4,300
3W/3.3K、5K、10KΩ (白色・灰色・黒色)
TSP-H3RAT ¥5,300
(アッテネータ付)

SGIB-3 ¥42,900 ▶
(2本一組)
許容入力: 75W
スピーカ: 11.5cm 6Ω
パネル寸法: W298×D218mm



WS-4050 ¥6,800 ▶
外径: 241φmm
3W/3.3K、10KΩ
前面サラネット張り



PC-340RW ¥5,000 ▶
外径: 230φmm
3W/3.3K、5K、10KΩ



PC-350RW ¥5,700 ▶
外径: 230φmm
3W/3.3K、5K、10KΩ
前面サラネット張り



SP-9413 ¥4,500 ▶
外径: 167φmm
15W 8Ω



SPEAKER

天井埋込型スピーカ



▲ **111CLⅡ** ¥21,400 (1本) 許容入力: 45W
111CL-TⅡ (防水型) ¥22,400 (1本) スピーカ: 11.5cm 6Ω
寸法: 243φ×121(D)mm

レベルコントロール



▲ ハイ・インピーダンス型
UVG-5H ¥2,000
ロー・インピーダンス型
UVG-5L ¥2,000



▲ バス・トイレ用小型アンプ
BTA-2 ¥4,500
定格出力: 0.8W
入力: ゆうせん1
寸法: W70×H120×D65mm

壁埋込型

◀ **USP-801A** ¥7,300
(ボックス取付型)
USP-801B ¥7,300
(ボード取付型)
定格入力: 12W
スピーカ: 10cm 4Ω
寸法: W264×H154×D40mm
埋込専用ボックス
BX-104 ¥580



◀ **WS-4111B** ¥4,900
寸法: 303φmm
3W/3.3K、10KΩ



◀ **PC-340SW** ¥5,100
寸法: 230φmm
3W/3.3K、5K、10KΩ



◀ **PC-182** ¥5,000
外径: 180φmm
3W/3.3K、5K、10KΩ
● PC-182専用ネット



PL-185W ¥500

◀ ネット色: オフホワイト

PL-185G ¥500

◀ ネット色: ライトグレー


◀ **SP-9414** ¥4,300
寸法: 110φmm
10W 8Ω



SPECIFICATION

		規 格							
	定格出力	周波数特性	入 力 回 路	出力回路	増幅率 dB	寸法W×H×D(mm)	重 量	メーカ-	
ア ン プ	TA-AX440	70W+70W	7~80KHz	フォノ1・ゆうせん1・マイク1	4~16Ω	(4)	430×135×315	6.8kg	ソニー
	TA-AX220	45W+45W	15~70KHz	フォノ1・ゆうせん1・テープ1	4~16Ω	(4)	430×106×250	4.6kg	ソニー
	SU-Z36	40W+40W	10~70KHz	フォノ1・ゆうせん1・マイク1	8~16Ω	(2)	430×99×220	4.6kg	ナショナル
	PM-50	80W+80W	10~100KHz	フォノ2・ゆうせん1・ライン3	4~16Ω	(4)	420×150×380	10kg	マランツ
	MA-1010	10W+10W	30~40KHz	ゆうせん1・テープ1	4~8Ω	(2)	230×63×163	2.4kg	ミツキー
	TOA-10	13W	50~20KHz	マイク1・ゆうせん1・テープ1	4~16/1000Ω	(10)	250×76×180	2.5kg	トーア
	UA-13	13W	50~20KHz	マイク1・ゆうせん1・テープ1	4~16/1000Ω	(10)	254×79×177	2.5kg	ユニバックス
	TA-H10	13W	50~15KHz	マイク1・ゆうせん1	4~8/770Ω	(10)	250×80×190	2.8kg	大成
	TA-10	13W	50~20KHz	マイク1・ゆうせん1	4~16Ω	(4)	250×80×190	2.3kg	〃
	UA-H30	30W	50~12KHz	マイク1・ゆうせん1・テープ1	4~16/165/330Ω	(30)	358×111×232	5.7kg	ユニバックス
	GS-30	30W	80~10KHz	マイク2・ゆうせん1・ライン1	4~16/170/330Ω	(30)	320×115×273	3.8kg	〃
	GS-20	20W	80~10KHz	マイク2・ゆうせん1・ライン1	4~16/250/500Ω	(20)	320×115×210	4.2kg	〃
	TA-15X	15W	100~15KHz	マイク2・ゆうせん1・ライン1	4~16/670Ω	(15)	324×130×206	3.6kg	トーア
	TOA-6	6W	50~20KHz	マイク1・ゆうせん1	4~16Ω	(2)	160×57×143	0.95kg	〃
NA-6	6W	50~15KHz	マイク1・ゆうせん1	4~16Ω	(2)	173×65×140	1.0kg	ナショナル	
UA-6	6W	50~20KHz	マイク1・ゆうせん1	4~16Ω	(2)	174×70×164	1.6kg	ユニバックス	
ス ピ ー カ		定格入力	再生周波数帯域	入力インピーダンス	出力音圧レベル		寸法W×H×D(mm)	重 量	メーカ-
	ESP-50A	40W	80~20KHz	6Ω	89dB/W		218×148×130	1.8kg	エミック
	ESP-25	25W	120~15KHz	8Ω	89dB/W		136×181×126	1.2kg	〃
	ESP-15	15W	80~20KHz	8Ω	91dB/W		178×178×145	1.6kg	〃
	ESP-27	15W	90~20KHz	4Ω	90dB/W		180×255×62	1.7kg	〃
	SSP-25	25W	70~20KHz	8Ω	85dB/W		134×201×190	2.1kg	ソニー
	SP-7	10W	125~18KHz	8Ω	83dB/W		155×230×156	1.8kg	松下電子部品
	MU-S3	25W	80~15KHz	8Ω	89dB/W		259×212×174	2.8kg	ソニー
	301MMII	70W	(未公表)	8Ω	(未公表)		433×268×236	6.7kg	ボーズ
	101MM	75W	70~17KHz	6Ω	(未公表)		232×154×157	2.1kg	〃
	JSP-70	40W	120~20KHz	8Ω	86dB/W		112×180×113	2kg	城東
	JSP-75	40W	120~20KHz	8Ω	86dB/W		112×180×113	2kg	〃
	JSP-88	40W	100~20KHz	8Ω	83dB/W		129×205×119	1.9kg	〃
	OE-637	45W	58~18KHz	6Ω	89dB/W		240×152×141	2.1kg	オースミ
	AV-635	30W	80~18KHz	8Ω	88dB/W		139×197×144	1.3kg	〃
	CONTROL 1	50W	70~22KHz	6Ω	(未公表)		152×232×140	1.8kg	ハーマン
	CONTROL LA	50W	60~23KHz	4Ω	87dB/W		160×236×143	2.7kg	〃
	J216PROMKII	60W	50~20KHz	8Ω	87dB/W		255×375×244	8.2kg	〃
	SG1B-3	75W	70~17KHz	6Ω	(未公表)		298×218□	2.3kg	ボーズ
	111CL(T)	45W	(未公表)	6Ω	(未公表)		243φ×121	2.5kg	〃
	TSP-3N	3W	100~8KHz	8Ω	90dB/W		230φ	0.65kg	大成
	TSP-H3N	3W	100~8KHz	3.3K・5K・10K	90dB/W		230φ	0.9kg	〃
	TSP-3R	3W	100~8KHz	8Ω	90dB/W		230φ	0.65kg	〃
	TSP-H3R	3W	100~8KHz	3.3K・5K・10K	90dB/W		230φ	0.9kg	〃
	TSP-3S	3W	100~8KHz	8Ω	90dB/W		230□	0.68kg	〃
	TSP-H3S	3W	100~8KHz	3.3K・5K・10K	90dB/W		230□	0.93kg	〃
WS-4050	3W	130~12KHz	3.3K・10K	92dB/W		241φ	1kg	ナショナル	
PC-182	3W	150~10KHz	3.3K・5K・10K	90dB/W		180φ	0.52kg	ユニバックス	
PC-350RW	3W	100~10KHz	3.3K・5K・10K	92dB/W		230φ	0.93kg	トーア	
PC-340RW	3W	100~10KHz	3.3K・5K・10K	92dB/W		230φ	0.93kg	〃	
WS-4111B	3W	130~8KHz	3.3K・10K	92dB/W		303□	1.3kg	ナショナル	
PC-340SW	3W	100~10KHz	3.3K・5K・10K	92dB/W		230□	0.99kg	トーア	
USP-801(A/B)	12W	75~15KHz	4Ω	88dB/W		264×154×40	1kg	西電工	
SP-9413	15W	100~9KHz	8Ω	90dB/W		167φ	0.85kg	サンヨー	
SP-9414	10W	140~10KHz	8Ω	88dB/W		110□	0.5kg	〃	

注) ハイアンプの接続スピーカ個数はスピーカの入力インピーダンスが10KΩの場合です。

●日本の街を音楽で結ぶ——  MUSE

株式会社大阪有線放送社

本 社 大阪市中央区高津3丁目15
☎06-643-2005
東京本部 東京都渋谷区渋谷1丁目1-4
☎03-498-1010

●ご用命は当放送所へ