


# 次世代IPチューナー **MPX-1**

## 営業マニュアル編

Ver.1.0





# MPX-1 特徴とセールスポイント



接続例




- ✓ ADSL以上のインターネット回線があればインフラ設置工事不要  
→入線不可物件、他社独占ビル、入線が難しい物件へのアプローチが可能に
- ✓ 約550番組以上から顧客が10番組を常時選択して聴取することが可能  
→標準コース以上の番組数から最適なプログラムをコーディネート
- ✓ イベント演出に便利なCUE（楽曲頭出ポン出し）機能搭載  
→飲食店等でのバースデー演出を付加価値とした提案が可能に
- ✓ 全chバックアップ機能で音切れの無い抜群の放送安定性を実現  
→豪雨豪雪地域、過去音切れ不満解約店、他社衛星利用店がターゲットに



# MPX-1 番組コンテンツの特徴



	<b>MPX-1</b> 	<b>SP-i/SP</b> 
<b>番組数</b>	<b>554</b> 番組※+CUE音源10曲	<b>532</b> 番組+ラジオ再送信
<b>ランダム性 更新頻度</b>	1ch最大 <b>6時間分の楽曲をシャッフル</b> 1週間毎に楽曲を50%入れ替え更新	膨大な候補曲から楽曲をシャッフル プレイリストは毎日更新
<b>ステーション型 時間別放送</b>	朝、昼、夜等のそれぞれ個別に番組化 フレキシブルにプログラム設定が可能	朝、昼、夜等の決められた時間で コンテンツ内容が自動で変更
<b>DJ Mix タイアップ系番組</b>	コンセプトが近い音源で再構成したCHで代替 <b>代替chのを別紙置換表で必ずチェック</b>	DJや有名選曲家がMixしたレア音源も放送中
<b>直輸入盤 国内未発売曲</b>	直輸入盤等の国内未発売曲は非対応 <b>インド、中国、韓国、他ワールド系の 非対応chを別紙置換表で必ずチェック</b>	現地から直接仕入れた 直輸入盤音源を放送中
<b>季節番組</b>	全季節番組を常時選択可能 <b>◎地方の祭り等、設定が可能</b>	期間放送中のみ選択可
<b>リクエスト</b>	<b>×非対応</b>	○対応
<b>ラジオ再送信</b>	<b>×非対応</b>	○対応

※番組数は2015年7月現在



# MPX-1 価格設定



※金額は税別

	定価	値引決裁ルール	デジタル化交換時
＜イニシャル＞ サービス加入金	¥ 30,000	通常チューナの決裁権限に準拠	無償交換
＜ランニング＞ 月額利用料	¥ 5,000	地区営業部長決裁：4,000円以上 統括部長決裁：4,000円未満	現行価格で取替
増設サービス加入金 (2台目以降)	¥ 20,000	通常チューナの決裁権限に準拠	合計金額が6,000円未満で 2台以上設置のある店舗への 取替は支店長判断の上で 稟議申請とする
増設月額利用料 (2台目以降)	¥ 2,000	地区営業部長決裁：1,000円以上 統括部長決裁：1,000円未満	

- ・デジタル化前の価格が¥5,000超の場合は、MPX-1導入に伴い、¥5,000に単価変更（値下げ）となります。**※この場合、統括部長決裁の稟議が必要です**  
**※デジタル化時の営業ルールの詳細については別紙技術マニュアルを参照ください**
- ・包括契約締結の企業で入線不可店舗に導入する際は、**包括条件の価格を優先**（例：5,000円超の場合でも包括条件の価格を優先適用）
- ・チューナー交換手数料については従来チューナーと同様のルールとなります
- ・USEN♪LTE、ヒトサラ等のパッケージ価格については別紙パッケージ価格表を参照ください



✓ MPX-1は工事依頼時に**設定ヒアリングシート**の提出が必要です

## ① ネットワーク環境

「回線種類」「プロバイダ名」「ルーター情報」「空ポートの有無」を確認してください  
企業への導入では「システムエンジニア」の有無と連絡先を事前に聞いておきます

※MPX-1のご利用にはADSL以上の固定インターネット回線とプロバイダ契約が必要です

## ② 電源情報

大型施設への導入の際は、「非常放送カトリレー電源の使用有無」の事前確認が必要です  
MPX-1は夜間にコンテンツ更新を行う為、「24時間電源の確保」が必要です

## ③ チャンネル情報

「パッケージ」or「パッケージの一部変更」or「チャンネル個別選択」のいずれかを選択し  
お客様の希望するチャンネル設定情報を事前に確認してください。

※MPX-1は設置時にお客様の希望する10番組をチューナー内の1～10チャンネルに一括登録  
する為、事前ヒアリングによる番組選定が設置工事までに必要となります。

※設定ヒアリングシートは営業サポートWEBにUPしています



- ✓ **必ず複数番組をプログラムタイマーで使用する提案してください**  
※1番組だけのご利用だと、同じ楽曲が1日に数回繰り返し放送されてしまうので「同じ曲が流れる」というクレームにつながる恐れがあります

---

- ✓ **施工時点で必ずインターネット環境が必要**  
※SP-i同様回線工事待ち段階での完成工事はできませんのでご注意ください

---

- ✓ **フレッツ光ライトのお客様は定額コースへ変更が必要**  
※大量の通信が発生しますのでご注意ください

---

- ✓ **リモコンがありません**  
※2015年秋以降にiPadを使ったリモコン機能をリリース予定です

---

- ✓ **チューナーにあるUSBポートを充電等にはご利用頂けません**  
※2015年秋以降にリリース予定のオプション・サービス専用のポートとなります



# MPX-1 営業ツール




## ★チューナーちらし

**USEN | MPX-1** 業務用  
次世代放送チューナー

業界最高水準の放送安定性を誇るインターネット接続型次世代放送チューナーが誕生しました。

**表**

原寸大  
W(幅) 230mm  
H(高) 55mm  
D(奥行) 200mm



**MPX-1 特徴**

1 アンテナ設置工事不要 インターネットで簡単接続 *PDA/iOS対応(ソフトウェア追加)	2 55ch以上の中から お好きな10chをプリセット *PDA/iOS対応(ソフトウェア追加)	3 イベント演出に便利な 楽曲演出し [CUE] 機能 *PDA/iOS対応(ソフトウェア追加)	4 全曲バックアップ機能で 最高水準の放送安定性 *PDA/iOS対応(ソフトウェア追加)
5 ラウドネス技術採用 楽曲の音量差を自動調整 *最大10段階(ソフトウェア追加)	6 格間別にCHを自動切替 プログラムタイマー機能 *最大10チャンネル(ソフトウェア追加)	7 今選んでいる曲が繋がる リアルタイム曲目表示機能 *PDA/iOS対応(ソフトウェア追加)	8 外部入力に対応した 便利なAUTO AUX機能 *2チャンネル(外部入力端子)のみ対応

**仕様**

電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	15W以下
寸法 / 質量	230(W) × 200(D) × 55(H)mm / 約800g
LAN 入力	10BASE-T/100BASE-T
AC アウトレット	MAX 300W(連続) / 容量別
音声出力端子	出力インピーダンス 600 Ω / 100V
AUX(外部入力)端子	入力インピーダンス 30k Ω
感度	1%以下
S/N	65dB以上
周波数特性	20Hz ~ 20kHz
スピーカー端子	2W+2W 5Ω ~ 16Ω 専用 / 100V
ヘッドホン端子	100mW 16Ω
許容温度	-10℃ ~ +50℃

**裏**

付属品  
専用ACコード×1巻  
専用オーディオコード×1巻  
取扱説明書(添付)ACコード×1巻

**接続例**



**USEN** 株式会社 USEN

## ★番組表



## パッケージ番組一覧

**MPX-1**  
パッケージリスト

パッケージID (SP)	パッケージ名	パッケージID (MPX)	パッケージ名
001	ロック	016	ロック・スタンダード
002	ロック	017	ロック・スタンダード
003	JPOP	018	ロック・スタンダード
004	ロック/洋楽	019	ロック・スタンダード
005	ROCK/BLUES	020	ロック・スタンダード
006	BLACK MUSIC	021	ロック・スタンダード
007	CLUB/DANCE MUSIC	022	ロック・スタンダード
008	CLASSIC	023	ロック・スタンダード
009	JAZZ/FUSION	024	ロック・スタンダード
010	CLASSIC	025	ロック・スタンダード
011	BEATING	026	ロック・スタンダード
012	POPULAR MUSIC	027	ロック・スタンダード
013	コンテンポラリー	028	ロック・スタンダード A
014	HR	029	ロック・スタンダード B
015	ファミリー/クラシック/ロック	030	ロック・スタンダード C

## SP-i/SP→MPX-1 番組置換表

**SP-i/SP ⇒ MPX-1**  
SP-i/SPアドレス順→MPX-1番組置換表

**置換結果 (○△×の意味)**

- : コンセプトおよび楽曲内容が類似
- △ : コンセプトは近いがジャンルや楽曲の構成が一異なる
- × : 置換できない

各種資料は営業サポートWEB及びiPad(PageParette)にUP (iPad試聴ツールへの対応は今秋予定)



# MPX-1 加入伝票の記入方法



## 営業担当記入欄

サービス		型番	数量	単位	税別単価	税別金額	税込金額	
<input checked="" type="checkbox"/>	USEN音楽放送 サービス加入料	<b>MPX-1</b>	1	台	30,000 円	<b>30,000</b> 円	<b>32,400</b> 円	
<input type="checkbox"/>	USEN LTEサービス加入料		1	台	30,000 円	, 円	, 円	
<input type="checkbox"/>	増設サービス加入料(2台目以降)			台	, 円	, 円	, 円	
					, 円	, 円	, 円	
					, 円	, 円	, 円	
					, 円	, 円	, 円	
					, 円	, 円	, 円	
					, 円	, 円	, 円	
<input type="checkbox"/>	USENレスキュー24 入会金				10,000 円	, 円	, 円	
<input type="checkbox"/>	放送設備 基本設置工事費				20,000 円	, 円	, 円	
<input type="checkbox"/>	音響器材 基本設置工事費				20,000 円	, 円	, 円	
***							初期費用合計	<b>32,400</b> 円
サービス名称・コース		バンド			税別単価	税別金額	税込金額	
<放送サービス種別>								
<input type="checkbox"/>	フレッツ光回線 (SOUND PLANET-i)	<input type="checkbox"/>	標準コース (ALL MIX・USEN440)					
<input type="checkbox"/>	CS衛星回線 (SOUND PLANET)	<input type="checkbox"/>	その他 ( )					
<input type="checkbox"/>	同軸ケーブル (USEN440)	<input type="checkbox"/>	USEN LTEサービス利用料プラン					
		<input type="checkbox"/>	Plan A <input type="checkbox"/> Plan B					
		<input type="checkbox"/>	その他 ( )					
<input type="checkbox"/>	増設チューナーの月額利用料				, 円	, 円	, 円	
	<b>MPX-1</b>				<b>5,000</b> 円	<b>5,000</b> 円	<b>5,400</b> 円	
					, 円	, 円	, 円	
					, 円	, 円	, 円	
<input type="checkbox"/>	USENレスキュー24 月額会費				, 円	, 円	, 円	
***							月額利用料合計	<b>5,400</b> 円

BGM等初期費用  
BGM放送等・器材明細とお支払について  
月額利用料



**Q①-1 1番組あたりの1週間でシャッフルされる候補曲数はどれくらいですか？**

**A①-1 1番組あたり最大6時間分の楽曲＝約90曲をシャッフルして放送します**

**Q①-2 1番組しか使わないお客様だと1週間で6時間分の楽曲では少なすぎませんか？**

**A①-2 BGMですのでまずはおお客様の滞在時間中に同じ曲が流れない事を重視しています  
またプログラムタイマー設定を必ず行う事で事前にクレームを防止してください**

**Q①-3 1週間で更新されるとの事ですが、いつ(何曜日の何時に)更新されますか？**

**A①-3 更新タイミングは番組毎に異なる為、当社としては公開していません**

**Q①-4 番組登録変更は常時自由にできるとのことですが変更にかかる時間は？**

**A①-4 お客様の通信環境によって異なりますが、通常は数秒程度で音が流れはじめます**

**Q①-5 With Musicやmusic.usen.comの様な番組告知サービスはありますか？**

**A①-5 With Musicは配布されませんが番組告知WEBサイトを今秋開設予定です**



**Q②-1** LTE等のモバイルルータに接続して使用できますか？

**A②-1** いいえ、現在はモバイルルーター経由での接続は不可としています。  
理由：大量通信による帯域制御がかかり通信が低速になりネットワークエラーになる為

**Q②-2** フレッツ光のオフィス電話と併用できますか？

**A②-2** はい、併用可能です。

**Q②-3** 増設は何台までできますか？

**A②-3** 1回線で2台までを推奨とします ※お客様のネットワーク環境に依存します  
3台以上の複数台設置の場合は、個別にネットワーク管理部判断とします

**Q②-4** 通信容量は1ヶ月でどれくらいになりますか？

**A②-4** 選択する番組や番組変更の頻度にもよりますが、1ヶ月で3～5GB程度となります  
参考：1番組の番組登録変更に必要な容量＝約64MB

**Q②-5** LANを抜いても音が途切れないようですが移動体でも使用できますか？

**A②-5** いいえ、使用不可です。ネットワークエラーになるため使用できません

**Q②-6** 音質はどのレベルですか？またビットレートは公開していますか？

**A②-6** 最も音の良いSP-iと同等の音質となります（ビットレートは非公開）



**Q③-1 通常チューナー加入のお客様にMPX-1を増設できますか？**

**A③-1 増設加入時の契約条件を満たせば増設可能です**

**Q③-2 デジタル化以外で既存顧客へのチューナー無償交換は可能ですか？**

**A③-2 いいえ、不可です。現状の交換ルール通り有償での交換となります。**

※受付センター判断での音切れクレームへの対応、MP-100顧客からの交換は可能とします

**Q③-3 Wチューナーキャンペーンの増設チューナーをMPX-1に指定できますか？**

**A③-3 いいえ、適用できません**

**Q③-4 年払い割引は適用できますか？**

**A③-4 はい、適用可能です（その他営業条件はSP/SP-i同様になります）**

**Q③-5 シングルMixの様な廉価版コースはありますか？**

**A③-5 いいえ、ありません**

**Q③-6 チェーン店の追設ですが、通常チューナー同様に値引きが可能ですか？**

**A③-6 これまでのMP100同様に包括条件が優先適用されます**

**包括契約の無いミニチェーン店等の規定外値引きについては統括部長決裁**



- 営業条件ルール等に関する問い合わせ
  - **営業サポート部 TEL : 03-6823-7096**
- 番組コンテンツに関する問い合わせ
  - **編成部マーケティング課 TEL:03-6823-7141**
- 施工方法に関する問い合わせ
  - **ネットワーク管理部 TEL : 03-5489-1004**
- 納期に関する問合せ
  - **購買部 TEL : 03-6823-7036**
- UNIS登録に関する問い合わせ
  - **UNISヘルプデスク TEL : 03-6823-7037**
- その他問い合わせ、サービスや機能面に対するご意見ご要望
  - **総合企画部 TEL: 03-6823-7707**