

MPX-1 Bluetooth、Wi-Fiオプション 営業マニュアル



Bluetooth Adapter Wi-Fi Adapter

MPX-1オプションについて

MPX-1のオプションとして下記が追加されます。



MPX-1用Bluetoothアダプター（受信専用）

iPadやiPad mini で再生される楽曲やストリーミングによる音声等を、Bluetooth経由にてチューナーより音声出力を行います。

※店舗で利用可能な適法音源をお使いください。

※受信専用となります。MPX-1の音声をBluetoothスピーカー等に送信できるわけではありません。




MPX-1用Wi-Fiアダプター

Wi-Fi経由（無線LAN）でiPadやiPad miniとチューナーの通信を行い、iPadやiPad miniのSafari経由でチューナーのリモートコントロールを行います。

設置、利用イメージ

本体の前面と背面のUSBポートに接続し、チューナーとiPadの設定をすることでiPad経由で適法音源の配信とチューナーのリモコン操作が可能となります。
※設定の詳細は取扱説明書をご確認ください。



リモコン操作TOP画面

The screenshot shows the main interface of the remote control. At the top, there are five navigation buttons: HOME, CHANNEL一覧, CUE音源再生, TIMER設定, and 番組登録/変更. Below these are volume controls (VOL) with a power button (電源) and channel selection (CH) buttons. The current channel is 2, showing 'サザンオールスターズ'. A '再読み込み' (Reload) button is next to it. The 'PLAYING LIST' section shows a list of songs with 'LAST', 'NEXT 1', 'NEXT 2', 'NEXT 3', and 'NEXT 4' indicators. At the bottom, there are buttons for 'TUNER情報' and 'お客様向けご案内'.

ホーム画面に戻ります。

音量ボタン
※数値は音量

電源ボタン

この画面からチャンネルを変更できます。

チャンネル一覧が表示されます。

CUE音源の設定画面が表示されます。

タイマーの設定画面が表示されます。

番組登録の変更画面が表示されます。

再読み込みボタン
リロードして最新の情報を表示します。

プレイリストが表示されます。

プレイリストが表示されます。

お客様向けのご案内が表示されます。
※現在準備中

価格と発注単位について

価格

品名	UNIS品目名	UNIS品目CD	定価(税別)	NET(税別)
MPXUSBオプション	MPXUSBオプション	6300020	5,000円	3,000円

- ※MPXUSBオプションはBluetooth、Wi-Fiアダプターのセット発注となります。
- ※MPXUSBオプションは器材費ではなく設備料としての扱いになります。(モノは無償貸与扱い)
- ※MPX-1の加入金を30,000円頂けた場合は無償で提供が可能です。
- ※チューナーとは別途発注が必要となります。

内容物

- MPX USBオプションは、1袋に2個入って一個口です



Wi-Fi面



BT面



申込書の記入について

申込書記入方法（加入金30,000円の場合）

営業担当記入欄								＜ご請求内容、お支払方法＞	
BGM等初期費用 器材明細	<input checked="" type="checkbox"/> USEN音楽放送 サービス加入料		1	台	30,000円	30,000円	33,000円	BGM等初期費用 (器材・工事・その他代金)	
	<input type="checkbox"/> USEN>LTEサービス加入料		1	台	30,000円	円	円	ご請求額	33,300円
	<input type="checkbox"/> 増設サービス加入料(2台目以降)			台	円	円	円	お支払方法	<input type="checkbox"/> 完工時集金 <input type="checkbox"/> 振込 <input type="checkbox"/> クレジットカード <input type="checkbox"/> その他()
	MPXUSBオプション		1		円	0円	0円		
					円	円	円		
					円	円	円		
<input type="checkbox"/> 放送設備 基本設置工事費				20,000円	円	円	初期費用合計	32,400円	
<input type="checkbox"/> 自費器材 基本設置工事費				20,000円	円	円	お支払日	年 月 日	

MPXUSBオプションを0円で表記

申込書記入方法（加入金30,000円以下の場合）

営業担当記入欄								＜ご請求内容、お支払方法＞	
BGM等初期費用 器材明細	<input checked="" type="checkbox"/> USEN音楽放送 サービス加入料		1	台	30,000円	20,000円	22,000円	BGM等初期費用 (器材・工事・その他代金)	
	<input type="checkbox"/> USEN>LTEサービス加入料		1	台	30,000円	円	円	ご請求額	25,300円
	<input type="checkbox"/> 増設サービス加入料(2台目以降)			台	円	円	円	お支払方法	<input type="checkbox"/> 完工時集金 <input type="checkbox"/> 振込 <input type="checkbox"/> クレジットカード <input type="checkbox"/> その他()
	MPXUSBオプション		1		円	3,000円	3,300円		
					円	円	円		
					円	円	円		
<input type="checkbox"/> 放送設備 基本設置工事費				20,000円	円	円	初期費用合計	25,300円	
<input type="checkbox"/> 自費器材 基本設置工事費				20,000円	円	円	お支払日	年 月 日	

MPXUSBオプションを販売価格（3,000～5,000円）で表記

MPX-1オプション機器サービス申込書・設定依頼書記入について

MPX-1オプション機器サービス申込書・設定依頼書

MPX-1オプション機器サービス 申込書 兼 設定依頼書	
お客様ご記入欄 申込日 年 月 日	
■屋号・店名 ①	■法人名(もしくは個人事業主の場合、代表者名) ② 印
■加入金 業務用音楽放送サービス 加入申込書に記載の金額	■月額費用 無償
<p>私は、本書<確認事項>に記載されている内容を承諾し、MPX-1オプション機器サービスを申し込みます。 また、設置及び初期設定について、その作業を株式会社USENIに依頼いたします。</p> <p><確認事項></p> <p>【オプション機器サービスの概要】 MPX-1オプション機器サービス(以下本サービス)とは、次の内容のサービスをいいます。 ■ リモコン操作: お客様所有のタブレットとMPX-1をBluetoothで接続、タブレットからMPX-1をリモートコントロールできます。 ■ 外部音源入力: お客様所有のタブレットとMPX-1をBluetoothで接続し、タブレットで再生した音声をMPX-1から出力できます。 【本サービスの申込と契約】 本サービスの利用契約は、お客様からのお申込み内容を当社が適宜と認めこれを通知することをもって成立するものとします。 ただし、お申込みをお断りした際に、その理由を通知する義務を当社には負いません。 【オプション機器の貸出し】 当社は、本サービスに使用するオプション機器として、当社の音楽放送チューナー(MPX-1)とお客様所有のタブレットを接続する以下の通信機器(インターフェース変換器)を貸し出すものとします(タブレットに関しては、お客様ご自身にご用意頂きます)。 なお、オプション機器については、当社の所有物となります。 ■ MPX-1専用近距離無線LAN接続: MPX-1専用USBアダプター(Wi-Fiタイプ) ※当該USBアダプターは、アクセスポイント機能の役割を担います。 注意:アクセスポイントに接続する為のデバイスではありません。 ■ MPX-1専用近距離無線接続機器: MPX-1専用USBアダプター(Bluetoothタイプ) ※当該USBアダプターは、Bluetooth受発信の役割を担います。 【利用上の注意】 お客様は、オプション機器の取扱説明書とMPX-1の取扱説明書に記載されている警告、注意事項をご理解いただき、当該取扱説明書が推奨する利用方法、推奨する利用環境を遵守してご利用いただくこととします。 【提供条件】 本サービスのお申込み又はご利用は当社MPX-1を利用して業務用音楽放送サービスをご利用頂いているお客様に限ります。 業務用音楽放送サービスの利用契約が終了した場合、もしくは、お客様からの本サービスの解約請求があった場合に本サービスは終了します。 本サービスが終了した場合、お客様は当社の指示に従って直ちにオプション機器を返還するものとします。 【オプション機器の設置と初期設定について】 オプション機器の設置と初期設定は、お客様にて行っていただく作業となります。 お客様の責において、当社に当該作業代行を依頼して頂くことができますが、当社所定の金額を申し受けます。 ただし、本サービスの申し込みを頂いた後、初回ご訪問時に限り当該作業に係る費用については無償とさせていただきます。 【動作保証】 設置及び初期設定後に必ず、お客様でオプション機器の動作の確認を行って下さい。動作が正常でない時は代替品を用意いたします。 その後の設置及び初期設定の不具合等ではいかなる損害が生じても一切の責任につきましては負いかねますので、あらかじめご了承ください。 【修理、交換】 当社は、業務用音楽放送サービスに定める条件及び【利用上の注意】の内容に則したご利用方法で当該オプション機器が故障した場合、修理費、もしくは同等性能を持つ他の種類の機器と交換いたします。ただし、当社は、修理、故障の診断は無料となります。 【費用】 お客様の都合・お客様の責任に起因する事由により発生した故障、若しくは【利用上の注意】の内容に反したご利用が原因で発生した故障による交換、並びに、お客様要望による設定変更に伴う出張・作業費用については、当社所定の金額を申し受けます。 【紛失の場合】 お客様の責任で紛失された場合は実費を申し受けます。 【保証及び免責】 お客様は、自らの責任により本サービスを利用するものとします。当社は、お客様の本サービスの利用【オプション機器サービスの概要】に記載の利用方法以外の利用の一切を含みません。に当たり、利用目的への適合性並びに本サービスの効果等について何ら保証するものではなく、これによってお客様に生じた損害について一切責任を負わないものとします。 当社は、異なるオプション機器の故障や使用に伴って生じたあらゆる損害について、一切責任を負わないものとします。 当社は、やむを得ない場合お客様にこれを事前に通知して、本サービスを中止することがあります。 【改訂】 当社は、本サービスおよび本確認事項を任意に改訂することがあります。 この場合、本サービスの利用にあたっては、変更後の本確認事項が適用されることに予め同意して頂きます。</p>	
 株式会社 USENI 東京都港区北青山三丁目1番2号	USENIインフォメーションセンター 0120-117-440 受付時間/9:00~22:30年中無休
201509-001	本書は、原本をUSENI保管、コピーをお客様控といたします。

①はお客様店舗名称(屋号)

②は法人名(オーナー様名)を記載頂いて下さい。
申込書は営業サポートページのMPX-1サポートページよりDL下さい

http://www.mxa.usen.co.jp/~u8111/eisui_web/00_mpx-1/data/i_manual/op_form.pdf

iPad側のWi-Fi設定 (取扱説明書抜粋)

Wi-Fiの設定 (iPad/iPad mini)

Wi-Fiを「オン」にする



1 ホーム画面から「設定」をタップします。

2 設定「Wi-Fi」をタップします。
3 「Wi-Fi」をオンにします。
接続できるネットワーク一覧が表示されます。

4 Wi-Fi設定「②SSID」で設定した名称のネットワークをタップして選択します。

5 Wi-Fi設定「③パスワード」で設定したパスワードを入力。「接続」をタップ。2回目以降の接続ではパスワード入力が必要はありません。

Wi-Fi設定完了。

*Wi-Fiネットワークはパスワードで保護されている場合があります。
*接続しようとするネットワークは利用できません。

リモコンをチューナーに接続する



7 Safariを開発。

8 URL欄にWi-Fi設定「④IPアドレス」で設定したアドレスを入力します。

iPad/iPad miniとチューナーが接続されました。「リモコン機能」が表示されます。

9 タップします。
10 「ホーム画面に追加」をタップします。

ホーム画面に「USEN MPX-1」のアイコンが追加されます。

*Wi-Fi設定「④SSID」で設定したネットワーク名です。

iPad側のBluetooth設定（取扱説明書抜粋）

Bluetoothの設定 (iPad/iPad mini)

Bluetoothを「オン」にする



1 ホーム画面から「設定」をタップします。

2 設定「Bluetooth」をタップします。
3 Bluetoothをオンにします。接続できるデバイス一覧が表示されます。

デバイスを選択する


4 Bluetooth設定「①端末名」で設定したデバイスの名前をタップして選択します。

5 Bluetooth設定「②PIN」で設定したPINコードを入力、「ペアリング」をタップ。2回目以降の接続ではPINコード入力が必要はありません。

Bluetooth接続完了。

* Bluetoothがオフの場合は、Bluetoothをオンにしてください。
** PINコードは任意です。

Bluetoothを返局する



7 リモコンで返局※の場合、「Bluetooth初期化」をタップします。

8 チューナーで返局※の場合、[←/→]ボタンで変更できます。

※チューナーの機種設定で、Bluetooth機能が有効になっている場合があります。

FAQ

WI-FI使用時の症状

リモコンの画面にならない	リモコン設定ができていますか？チューナー本体のリモコン設定を「有効」にしてください チューナー本体の電源が入っていますか？電源コードをコンセントに差し給電状態にしてください。
WiFiが繋がらない	Wi-Fiの設定ができていますか？設定が「有効」になっているか確認してください
	SSIDを変更しましたか？チューナーの該当設定画面で、内容を確認して下さい
	チューナーのSSIDとタブレットのネットワークの名称が一致していますか？
	パスワードは違っていませんか？タブレットでネットワークの名称が同じものを選択して下さい。 IPアドレスは違っていませんか？ブラウザにチューナー設定したIPアドレスを入力して下さい。
IPアドレスが判らない	チューナーのIPアドレス設定値を確認して下さい。 初期値「192.168.50.1」です。
リモコンの操作が出来ない	画面は反応していますか？ 現在のリモコン画面をとして、もう一度立ち上げ直して下さい
SSIDが判らない	チューナーの設定を確認して下さい。
探しているネットワーク名称が無い	ステルス機能が「有効」になっていませんか？ タブレットのネットワーク選択「その他。。。」で、名前=SSID、セキュリティ=パスワード
タブレットの設定自体が判らない	USBアダプターの取説を確認して下さい。 タブレットの基本操作は、タブレットのメーカーに確認して下さい。
パスワードを忘れた	チューナーで確認できます。チューナーのパスワード設定を確認して下さい。
たまに繋がらなくなる	電波環境を確認して下さい。 取説の「電波に関する注意」を参照のうえ、出来るだけチューナーに近寄って使用して下さい。
反応が遅い時がある	チューナーを確認して下さい。ダウンロードのインジケータが点灯していますか？
	タブレット側の他のアプリ等との兼合いの可能性もあります。他アプリを落としてから操作して下さい。

BT使用時の症状

BTのボタンが押せない	チューナーのBT設定が「有効」になっていますか？
	チューナー本体のBT設定が「有効」になっていますか？
音がでない	チューナーのボリュームは上がっていますか？
	タブレット側の音量を上がっていますか？
	チューナー側のBTレベル（入力値）を確認ください。
	音源（アプリ）は、正常に動作していますか？ 設定が「有効」になっているか確認してください
ペアリングが外れる	電波環境を確認して下さい。取説の「電波に関する注意」を参照のうえ、出来るだけチューナーに近づいて使用して下さい。
再ペアリングの際PIN入力が最後までできない	4秒以内に設定できていますか？ 4秒以内にPINコードを入力してください。（Ipadの仕様による制限です）